




ИСТИНАТА ЗА REBEL.

Вие не познавате значението на един типичен работен ден - какво е да работите на бюро от 9 до 5. Вие не знаете къде ще се озовете за следващата си работа, но знаете, че ще трябва да сте подготвен за всичко. Когато става въпрос за заваряване, това означава, всеки процес , ел. захранване, всеки материал, навсякъде, и всеки път.

Запознайте се с Rebel. Машината, с която можете да отидете навсякъде и да заварите всичко, която притежава всичко необходимо, за да свършите работата от начало до край.

Тази машина е всичко друго, но не и обикновена.





ИЗЛЕЗ НАВЪН И ЗАВАРИ НЕЩО.

ИСТИНА // ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

За много машини се твърди, че са комплексни (multi-process), но в действителност са малко повече от една машина за МИГ заваряване под прикритие. Rebel е истинска мулти-функционална комплексна машина, което означава, че независимо дали заварявате МИГ / МАГ с плътен или тръбен тел, РЕДЗ - дори и с най-трудните за заваряване електроди - или Lift ВИГ, Rebel ще работи така, сякаш е създадена точно за този процес на заваряване.

ИСТИНА // ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕЛИГЕНТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Независимо дали заварявате от две или 20 години, Rebel може да направи работата Ви по-лесна със sMIG (smartMIG) технологията. За новациите, има базов режим с опростени настройки. За опитните в заваряването, има модерен вграден контрол на дъгата, който наистина ще Ви оставят без дъх. Този режим постоянно следи заварката и се адаптира за да осигури по-добри заварки всеки път.





ИСТИНА // ГЪВКАВОСТ

Никога не знаете какъв процес на заваряване ще изисква следващата Ви работа, или какво ел. захранване ще имате на разположение. Ето защо ние сме оборудвали Rebel с необходимите функции, които Ви дават гъвкавост, и Ви позволяват да заварите висчко, навсякъде.

ИСТИНА // НЕСРАВНИМА ИЗДЪРЖЛИВОСТ

Заварявате директно на обекта, на открито, и в работилница, затова Ви е необходима машина, която лесно можете да пренасяте и която да издържа на работа в тежки условия. Rebel може. Оборудвана със стоманена конструкция на корпуса, здрава рамка с пет дръжки за лесно пренасяне, както и ниво на защита IP23S, Rebel не без причина е машината, с която можете да заварявате навсякъде.

ИСТИНА // ПЪЛЕН ПАКЕТ

Иска се повече от просто машина, за да знаете, че може да заварявате всичко, навсякъде. Когато купите Rebel, можете да очаквате пълното оборудване, което Ви е необходимо за това - директно с изваждането от кутията.

НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНАТА МАШИНА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ОБЕКТА.

ИСТИНСКА КОМПЛЕКСНА МАШИНА.

- Професионален клас на производителност при MIG заваряване, включително с тръбни телове
- Отлична производителност при РЕДЗ, включително и неръждаема стомана!
- Изключителна производителност при ВИГ до 5A



ДВОЕН СТАНДАРТ НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ.

- Работи на 120V-230V монофазно захранване
- Производителност на високо ниво при всички процеси - дори и на 120V напрежение
- Автоматично открива към какъв тип захранване е свързано устройството
- Работи с 3,7 KW (120V) или 7,5 KW (230V) генератор



ГОЛЯМ 4.3-IN. (86 MM) ЦВЕТЕН ЕКРАН.

- Интуитивен LCD / TFT дисплей
- Добре обезопасен от предните дръжки и здрави странични панели
- Лесно превключване между режимите на заваряване
- Ръководство за употреба, списък с резервни части, и ръководство на заваръчните параметри на екран
- Възможност за работа на различни езици

ЗДРАВ ДИЗАЙН НА КОРПУСА.

- Рамка с пет дръжки за лесно пренасяне и работа
- Стоманен корпус за по-добра защита и изключителна издръжливост
- Вдлъбнати панели на корпуса за по-голяма здравина



ГОТОВ-ЗА-УПОТРЕБА.

- MXL 200 МИГ горелка, 3 m кабел
- Ръкохватка, 3 m кабел
- Кабел маса, 3 m кабел
- Маркуч за газ с бърза връзка, 4,5 m
- 200 mm ролка ОК Aristorod 12.50 0.8 mm тел
- Допълнителни водещи колела и контактна дюза за 0,6 – 0,8 – 1,0 mm тел



Забележка: Всички изброени аксесоари са за модел 215ic EMP. Моля, вижте последната страница за пълен списък на включените аксесоари за модела 215ic (само за МИГ заваряване).


sMIG ТЕХНОЛОГИЯ.

- Изключителен вграден контрол на дъгата, който постоянно следи характеристиките на дъгата и се адаптира към Вашата техника на заваряване, за да осигури по-мека, стабилна дъга и по-добри заварки всеки път.
- По-малко пръски
- Два режима - за начинаещи и напреднали

Базов режим - при МИГ заваряване. Задайте диаметъра на телта и дебелината и вида на заварявания материал и сте готови за работа.

Разширеният режим Ви дава пълен контрол, да регулирате характеристиките на дъгата според Вашите предпочитания.

ЗАДАЙТЕ ДИАМЕТЪР НА ТЕЛТА



ЗАДАЙТЕ ВИД И ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА



ЗАПОЧНЕТЕ ЗАВАРЯВАНЕ sMIG ЩЕ СЪВЪРШИ ОСТАНАЛОТО



ЖЕЛАНИЕТО ДА НАПРАВИШ ВСИЧКО.

МАСИВНО ТЕЛОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ОТ ЛЯТ АЛУМИНИЙ.

Дизайнът на телоподаващия механизъм повишава устойчивостта, намалява формирането на заусенъци и заплитането на телта, предвижда лесна смяна на ролката (без инструменти), и осигурява безпроблемно телоподаване. Като цяло, телоподаващият механизъм е с оптимизиран дизайн с дълъг живот, които осигуряват точно и гладко телоподаване.

ЛЕСНО ПРЕНОСИМ.

Rebel тежи само 18 кг., което го прави лесен за пренасяне.



РАЗНООБРАЗИЕ НА ЗАВАРЯВАНЕТЕ МАТЕРИАЛИ.

Заварявайте конструкционни и неръждаемаи стомани, и дори алуминий.

ВГРАДЕНА ПАМЕТ НА ЗАВАРЪЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ.

Запаметете до четири заваръчни режима за всеки метод на заваряване; лесен за смяна при различните процеси на заваряване.

ФУНКЦИЯ НА СПУСЪКА НА ГОРЕЛКАТА (TRIGGER HOLD) 2T/4T.

Намалява умората на оператора, при МИГ или ВИГ заваряване.

ШИРОК КОНТРОЛ НА НАПРЕЖЕНИЕТО.

Фина настройка на характеристиките на дъгата чрез коригиране настройките на напрежението.

РЕГУЛИРАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТТА.

Перфектен за фина настройка на стабилността на дъгата и контролиране на пръските.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБРАТНО ГОРЕНЕ НА ДЪГАТА (BURN-BACK).

Предотвратява залепване на телта в заваръчната вана или обратното горене, което може да повреди контактната дюза.



РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ДЪГАТА (ARC FORCE).

Оптимизира работата с електроди при РЕДЗ и позволява увеличаване волтажа на дъгата за кратък период от време, за да се предотврати „залепване“ на електрода, когато дъгата е твърде къса.

РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРЕЩИЯ СТАРТ (HOT START).

Увеличава първоначалния заваръчен ток, за да се избегне залепване на електрода към детайла; тази функция е особено полезна при трудни за запалване електроди.

ЗАПАЛВАНЕ LIFT TIG.

Осигурява запалване на дъгата при ВИГ заваряване без използването на високи честоти. Тази функция е идеална за работа на обекти, в цехове или работилници, където се работи с честотно-чувствителни електронни устройства.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ОБДУХВАНЕ ПРЕДИ И СЛЕД ЗАВАРЯВАНЕ.

Подаване на защитен газ за предотвратяване образуването на пори в началото и края на процеса на заваряване; функция е особено полезна при МИГ заваряване на алуминий.

IP23S.

Корпусът е конструиран така, че да защити Вас и Вашата машина. Създаден с по-висок стандарт на защита, Rebel може да издържи



натоварванията при тежки условия на работа на открито.

ГАРАНЦИЯ.

При закупуването на Rebel получавате ненадмината тригодишна пълна гаранция.



ОПОЗНАЙТЕ ПЪЛНАТА ГАМА.

РЕЖИМ НА ЗАВАРЯВАНЕ	EM 215ic	EMP 215ic
МИГ/МАГ и заваряване с тръбни телове	X	X
РЕДЗ		X
Lift ВИГ		X

МАТЕРИАЛ	EM 215ic	EMP 215ic
Конструкционна стомана	X	X
Неръждаема стомана	X	X
Алуминий	X	X

ХАРАКТЕРИСТИКИ	EM 215ic	EMP 215ic
sMIG	X	X
4.3-in. (86 mm) цветен LCD/TFT дисплей		X
LED дисплей	X	
Готов-за-употреба (включени аксесоари – мостри на консумативи)	X	X
230V/120V двоен стандарт на захранването	X	X
Вградена памет за заваръчни параметри		X
Горещ старт (Hot Start) (само в режим РЕДЗ)		X
Сила на дъгата (Arc Force) (само в режим РЕДЗ)		X
Lift Arc запалване (само в режим ВИГ)		X
Режим на спусъка на горелката (2T, 4T)		X
Регулиране на напрежението (само в режим МИГ)	X	X
Регулиране на индуктивността (само в режим МИГ)	X	X
Регулиране на обратното горене на дъгата (само в режим МИГ)	X	X
Регулиране на времето за обдухване преди и след заваряване	X	X

ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОРЪЧКА	EM 215ic	EMP 215ic
Продуктов номер	0700300986	0700300985

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Захранващо напрежение	5-150A (120V), 5-240A (230V)
МИГ (МАГ) допустимо натоварване	205A/24.3V (230V) @ 25% ПВ 130A/20.5V (120V) @ 20% ПВ
РЕДЗ допустимо натоварване	180A/27.2V (230V) @ 25% ПВ 90A/23.6V (120V) @ 40% ПВ
ВИГ (GTAW) допустимо натоварване	180A/17.2V (230V) @ 30% ПВ 130A/15.2V (120V) @ 40% ПВ
Максимална дебелина на заварявания материал	9,5 mm
Клас на защита	IP23S
Сертификати	IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS
Препоръчителна мощност на генератора	7.5 KW (230V); 3.7 KW (110V)
Тегло	18.2 kg
Размери	(В 406 mm x Ш 229 mm x Д 584 mm)
Гаранция	3 години – пълна гаранция



ОСМЕЛИ СЕ // ИЗБЕРИ ЕСАБ. ВЗЕТЕ НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНАТА МАШИНА, С КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ЗАВАРИТЕ ВСИЧКО, НАВСЯКЪДЕ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ НА: ESAB.COM/REBEL.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА	EM 215ic	EMP 215ic
MXL 200 MIG горелка, 3 m кабел	X	X
Ръкохватка, 3 m кабел		X
Кабел маса, 3 m кабел	X	X
Маркуч за газ с бърза връзка, 4,5 m	X	X
200 mm ролка OK Aristorod 12.50 0.8 mm тел	X	X
Допълнителни водещи колела и контактна дюза за 0,6 – 0,8 – 1,0 mm тел	X	X

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ.

- **MXL 270 MIG горелка** (0700200004) or **PSF 305 MIG пистолет** (0458401880) за употреба с 1,2 mm тел
- **Педал за управление** за ВИГ заваряване, 4,6 m кабел (W4014450)
- **Количка с 2-колела** (0459366887)
- **Warrior Tech автоматичен шлем** за заваряване (0700000400)



- **Пълна гама лични предпазни средства (ЛПС)**



- **Пълна гама консумативи, включваща:**

- **Плътни телове**
OK Aristorod 12.50
OK Autrod 12.51
- **Телове от неръждаема стомана**
OK Autrod 308LSi
OK Autrod 316LSi
- **Тръбни телове**
Coreshield 15
OK Tubrod 15.14
- **Електроди за РЕДЗ**
OK 48.00
OK 46.00
OK 61.30



НЕНАДМИНАТ СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА.

Rebel, като всяка машина на ЕСАБ, е гарантирана от нашия ангажимент за предоставяне на отличен сервиз и обслужване на клиентите ни. Нашите компетентни служители в отдела за обслужване на клиенти са подготвени да отговорят бързо на всички въпроси, да идентифицират проблемите, и да помогнат с обслужването и настройката на Вашите машини. Продуктите на ЕСАБ са обезпечени с най-всеобхватна гаранционна програма в бранша.

С ЕСАБ, можете да бъдете сигурни, че сте закупили машина, която ще отговори на Вашите нужди днес и за в бъдеще. Можете да получите също така и обучение за продукта и процеса на работа с него. Потърсете Вашия търговски представител или дистрибутор на ЕСАБ за да получите пълно консултиране.

За повече информация, посетете esab.com/dare.

3-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.

ЕСАБ предоставя сервиз и поддръжка на водещо ниво в бранша. Това означава, че ако имате нужда от помощ, тя ще Ви бъде осигурена от най- пълната гаранционна програма в бранша.



ESAB / esab.com



XA00184391